



# Revista Española de Cardiología



## 6036-468. IMPACTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN INGRESOS Y COSTES HOSPITALARIOS EN ESPAÑA: ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL PERIODO 2009 A 2013

Carla Lacasa<sup>1</sup>, Montserrat Obradors<sup>1</sup>, Montserrat Figueras<sup>1</sup>, Almudena González-Domínguez<sup>2</sup>, Renata Villoro<sup>2</sup>, María Merino<sup>2</sup> y Álvaro Hidalgo-Vega<sup>3</sup> de <sup>1</sup>Novartis Farmacéutica S.A, Barcelona, <sup>2</sup>Instituto Max Weber, Majadahonda (Madrid) y <sup>3</sup>Universidad Castilla la Mancha, Toledo.

### Resumen

**Introducción y objetivos:** La insuficiencia cardiaca (IC) es un importante problema de salud pública en España. Su prevalencia es de 6,8% en mayores de 45 años. Este estudio analiza la evolución de las altas hospitalarias registradas en el Sistema Nacional de Salud por Insuficiencia Cardiaca (IC), y los costes generados por Comunidades Autónomas (CCAA) en España durante el periodo 2009-2013.

**Métodos:** Análisis estadístico de los datos del registro de altas del Conjunto Mínimo Básico de Datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2009 a 2013, en relación a los ingresos hospitalarios por IC (CIE9: 428). Se analizó la evolución de las altas hospitalarias por 100.000 habitantes, la tasa de reingreso a los 30 días, la estancia media y el coste medio por proceso por CCAA.

**Resultados:** En 2013 la tasa de altas hospitalarias por 100.000 habitantes varió entre 309,8 en Aragón y 99,9 en Canarias (media nacional = 219,2). La tasa ajustada por 100.000 habitantes mayores de 45 años osciló entre 650,1 en Aragón y 237,4 en Canarias (media nacional = 489,4). Entre 2009 y 2013 los mayores incrementos en esta última se dan en Aragón (24%) y en Murcia (24,6%) mientras que en Ceuta y Cantabria disminuyen en -28,2 y -12,2% (variación media nacional = 6,3%). La tasa de reingreso a los 30 días varió entre 20,08% en Asturias y 11,24% en Ceuta (media nacional = 17,17%). La estancia media disminuyó en el periodo 2009-2013 en todas las CCAA excepto en Melilla (12,9 días en 2013). La estancia más corta fue de 6,7 días en la Comunidad Valenciana (media nacional = 8,5 días). El coste medio por proceso en 2013 varió entre 4.343€ en Madrid y 3.521€ en Ceuta (media nacional = 4.002€).

**Conclusiones:** Las hospitalizaciones, los reingresos, la estancia media y el coste medio por proceso atribuibles a la IC presentan variaciones regionales significativas en España. Esto sugiere la necesidad de estandarizar las rutas asistenciales de la IC, integrando la atención primaria y la especializada.