



6036-482. TASAS DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN ENFERMOS CARDIOVASCULARES DE NUESTRA ÁREA DE REFERENCIA

Imanol Alexander Cantolla Aguirre¹, Nekane Murga Eizagahevarría¹, Cristina Asla Ormaza¹, Paula María Mendoza Cuartero¹, Ainara Lozano Bahamonde¹, Pilar Isla Climente², Carmen Cairo Rojas² y Alberto Azkona Lucio¹ del ¹Hospital de Basurto, Bilbao (Vizcaya) y ²OSI Bilbao-Basurto, Bilbao (Vizcaya).


Resumen

Introducción y objetivos: Las epidemias anuales de gripe suponen un importante problema de salud pública que afecta a un 5-15% de la población mundial, estimándose que en España es la responsable directa o indirecta de entre 1.500 y 4.000 defunciones anuales. Los enfermos cardiovasculares suponen un grupo de especial riesgo para el desarrollo de complicaciones directamente relacionadas con la infección, pudiéndose también desencadenar descompensaciones de su patología de base. Las campañas de vacunación han demostrado ser una herramienta de gran utilidad en la prevención tanto de la infección, como de la morbimortalidad asociada. Por ello, se recomienda la vacunación sistemática de los grupos de riesgo, con un objetivo de cobertura establecido por organismos internacionales en un 75%. El objetivo es determinar la tasa de vacunación antigripal en pacientes con cardiopatías agudas y crónicas en nuestra población de referencia.

Métodos: Se recogieron, durante los años 2014 y 2015, datos relativos a vacunación antigripal de 350 pacientes consecutivos ingresados en nuestro hospital con primer diagnóstico de insuficiencia cardiaca, así como enfermos cardiovasculares crónicos que fueron atendidos tanto en atención primaria como en el ámbito hospitalario.

Resultados: De los pacientes ingresados por primer episodio de insuficiencia cardiaca, 247 (70%) eran vacunados anualmente, 78 (22%) no recibían la vacuna y 25 (7%) solo algunos años. Respecto a los pacientes con cardiopatía crónica, un 73% de los mayores de 65 años se vacunaron en los años 2014 y 2015, frente a solo un 40% entre los menores de 65.

Vacunación pacientes agudos



Vacunación pacientes crónicos			
	65 años	> 65 años	Total vacunados
2014	39,66%	73,48%	67,20%
2015	40,98%	73,03%	67,12%

Conclusiones: Los enfermos cardiovasculares son el grupo de riesgo más sensibilizado sobre la importancia de la vacunación antigripal. Sin embargo continúa sin alcanzarse el objetivo de cobertura vacunal recomendada, en especial entre los menores de 65 años.