



7006-7. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD E INDICACIONES EN UN LABORATORIO DE ECOCARDIOGRAFÍA, ¿EN QUÉ TRABAJAMOS?

Manuel Barreiro-Pérez, David González Calle, Ana Martín García, Elena Díaz Peláez, Alberto Iscar Galán, Félix Nieto Ballester, Antonio Arribas Jiménez y Pedro L. Sánchez del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Resumen

Introducción y objetivos: El uso de la ecocardiografía se ha extendido progresivamente convirtiéndose en una técnica de primer orden en un amplio espectro de patologías. Los laboratorios de ecocardiografía funcionan como un servicio centralizado dando prestación a diferentes servicios hospitalarios y cubriendo diferentes indicaciones. El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de la actividad realizada en un laboratorio de ecocardiografía de alto volumen en un año natural.

Métodos: Se realizó un análisis prospectivo entre enero y diciembre de 2016, recogiendo las principales variables demográficas, de origen de petición, tipo de exploración e indicación de la misma de acuerdo a las guías de uso de ecocardiografía vigentes.

Resultados: En el periodo analizado se recogió información de 8.547 ecocardiogramas (80% de las entradas en servidor de almacenamiento digital). El principal solicitante fue Cardiología (78%, 6.689 peticiones), seguido de Medicina Interna (8,2%), Neurología (3,4%), Cirugía cardíaca (2,2%), Neumología (1,9%) y Hematología (1,8%). Las principales técnicas realizadas fueron ecocardiografía transtorácica (93%) y ecografía transesofágica (5,2%). El origen de los pacientes fue 68,3% ambulatorio, 27,9% ingresado y 3,8% realizado en urgencias u hospital de día. El análisis de indicaciones se refleja en la tabla. Las principales indicaciones realizadas por Cardiología fueron la presencia de nuevos síntomas (10,7%), seguimiento de regurgitación valvular nativa (10,7%) y el estudio de cardiopatía estructural en presencia de arritmias (10,6%). Por parte de Medicina Interna fueron el seguimiento de insuficiencia cardíaca (19,7%), la presencia de nueva sintomatología (17,1%) y la sospecha clínica de endocarditis infecciosa (16,2%). En el caso de Neurología la principal indicación fue la sospecha de fuente embólica cardiogénica (24%).

Análisis de indicaciones de estudios de ecocardiografía

	N	%		N	%
Sospecha clínica	2.450	28,7%	Otros	2.926	34,2%
Síntomas (angina, disnea)	900	10,5%	Aorta	90	1,1%

Arritmias	785	9,2%	Pericardio	153	1,8%
Soplo	371	4,3%	Endocarditis infecciosa	290	3,4%
Sincope	216	2,6%	Fuente embólica	442	5,2%
Alteración ECG	178	2,1%	Hipertensión pulmonar	328	3,8%
Insuficiencia cardiaca	1.368	16%	Evaluación preoperatoria	46	0,5%
Insuficiencia cardiaca	641	7,5%	Cardiopatía congénita	133	1,6%
Seguimiento F. ventricular	709	8,3%	Miocardiopatía	355	4,2%
LVAD/Trasplante	18	0,2%	Hipertensión arterial	182	2,1%
Isquémica	1.081	12,6%	Masa cardiaca	18	0,2%
Isquemia/Infarto miocardio	730	8,5%	Marcapasos/DAI/TRC	90	1,1%
Seg. función sistólica tras infarto miocardio	351	4,1%	Seg. Interv. estructural	107	1,3%
Valvular	2.162	25,3%	Otros	692	8,1%
Estenosis nativa	593	6,9%			
Regurgitación nativa	791	9,3%			
Prótesis valvular	778	9,1%			
Otros	692	8,1%			

Principales indicaciones de ecocardiografía en nuestro laboratorio (LVAD: Dispositivo de asistencia ventricular; DAI: Desfibrilador automático implantable; TRC: Terapia de resincronización cardiaca).

Conclusiones: En nuestro laboratorio de ecocardiografía el mayor volumen de actividad se destino a cardiología, pacientes ambulatorios y ecocardiografía transtorácica, destinados en su mayor parte a estudio de patología valvular y despistaje de cardiopatía estructural derivado de sospecha clínica. Un registro de actividad e indicaciones permite analizar nuestro volumen de trabajo y mejorar su planificación.