

Correcciones

Corrección en el artículo del Grupo de Trabajo y revisores expertos de la SEC para la guía ESC 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias, y Comité de Guías de la SEC «Comentarios a la guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias», Rev Esp Cardiol. 2020;73:348–353



Correction in the article by the SEC Working Group and Expert Reviewers for the 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias, and SEC Guidelines Committee “Comments on the 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidemia”, Rev Esp Cardiol. 2020;73:348–353

En el artículo «Comentarios a la guía ESC/EAS 2019 sobre el tratamiento de las dislipemias» se ha detectado un error en la tabla 2. En la línea 4, Alto, columna 5, Reducción relativa del cLDL, falta el valor $\geq 50\%$.

La tabla correcta es:

Tabla 2

Estratificación del riesgo cardiovascular y objetivos terapéuticos para pacientes diabéticos

Categoría de riesgo	Características			Objetivo terapéutico	
	LOD	FRCV adicionales	Cronología de la DM	Reducción relativa del cLDL	Valor absoluto (mg/dl)
Muy alto	Si	≥ 3	DM1 de duración > 20 años	$\geq 50\%$	< 55
Alto	No	1	Duración > 10 años	$\geq 50\%$	< 70
Moderado	No	No	Diabéticos jóvenes: DM1, < 35 años DM2, < 50 años y duración < 10 años		< 100
Bajo	No se considera en bajo riesgo a ningún diabético				

cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; LOD: lesión de órgano diana.

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:

<https://doi.org/10.1016/j.recesp.2019.11.009>

<https://doi.org/10.1016/j.recesp.2020.10.008>

0300-8932/© 2021 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.