



5005-6. PRONÓSTICO DE PACIENTES SOMETIDOS A TAVI CON INSUFICIENCIA MITRAL

Ana Pardo Sanz¹, Luisa Salido Tahoces¹, Paola Purita², Álvaro Marco del Castillo¹, José Luis Mestre Barceló¹, David del Val Martín¹, Covadonga Fernández Golfín¹, Sergio Hernández Jiménez¹, Rosa Ana Hernández Antolín¹ y José Luis Zamorano Gómez¹, del ¹ Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid y ² Universidad de Padua, Padua (Italia).

Resumen

Introducción y objetivos: El implante de válvula aórtica percutánea (TAVI) ha demostrado ser un tratamiento efectivo para pacientes con estenosis aórtica grave sintomática inoperable o con riesgo quirúrgico medio-alto. La prevalencia de la insuficiencia mitral (IM) concomitante se estima en torno al 20-30% de los pacientes con estenosis aórtica grave. Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de la IM significativa concomitante en pacientes sometidos a TAVI.

Métodos: Se analizaron prospectivamente 311 pacientes sometidos a TAVI entre 2010 y 2018 en un centro de referencia, con un seguimiento medio de 1,85 años. Los pacientes se dividieron en 2 grupos: pacientes con IM significativa (moderada o grave) y un grupo control sin IM o con IM leve. Se analizaron características clínicas, pronóstico a corto y medio plazo. Los eventos se definieron como reingresos y muerte.

Resultados: De nuestra muestra, un 18% (n = 56) presentaba IM significativa. Ambos grupos fueron similares en todas las características basales analizadas. El análisis de supervivencia mediante curvas de Kaplan Meier no mostró diferencias significativas entre ambos grupos (figura). No se observaron diferencias en el número de reingresos (32,14 frente a 27,05% en el grupo control, p = 0,37). Tampoco hubo diferencias en la mortalidad a 30 días (1,78% en el grupo IM frente a 2,04% en el grupo control, p = 0,9) ni en la mortalidad anual (14,29 en el grupo IM frente a 7,34%, p = 0,09).



Curvas de Kaplan Meier.

Conclusiones: La presencia de insuficiencia mitral concomitante no empeoró el pronóstico de pacientes sometidos a TAVI.