## FE DE ERRORES

La Sociedad Europea de Cardiología, a través del European Heart Journal (Eur Heart J. 2010:31(3):379, publicación electrónica previa 4 de enero de 2010, doi:10.1093/eurheartj/ehp593 y Eur Heart J. 2008;29(24):3069, publicación electrónica previa 24 de noviembre de 2008, doi:10.1093/eurheartj/ehn528), informa de que se han detectado errores en sus guías de práctica clínica y comunica los siguientes cambios:

Guía de práctica clínica para la valoración del riesgo cardiaco preoperatorio y el manejo cardiaco perioperatorio en la cirugía no cardiaca

Rev Esp Cardiol. 2009;62(12):1467.e1-e56.

– En la versión original de este artículo figura un error en la página 47e, tabla 11, nota a pie de tabla, donde dice: <sup>e</sup>En presencia de disfunción del ventrículo izquierdo (VI) (fracción de eyección > 40%),

debe decir: °En presencia de disfunción del ventrículo izquierdo (VI) (fracción de eyección ≤ 40%.

Guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica (2008)

Rev Esp Cardiol. 2008;61(12):1329.e1-e70.

- En la tabla 22 falta una llamada (\*) tras el diurético indapamida, que debe ir a pie de tabla con la explicación: "(\*) la indapamida es una sulfonamida no tiacídica".
- En la tabla 28, en la línea 'con alcalosis', la dosis diaria (mg) del diurético Acetazolamida aparece por error como 0,5 i.v. cuando lo correcto es 500 mg i.v.

Los autores se disculpan por no haber identificado estos errores con anterioridad.