

Correcciones

Corrección en el artículo de Camm et al «Guías de práctica clínica para el manejo de la fibrilación auricular»

En el artículo de Camm et al «Guías de práctica clínica para el manejo de la fibrilación auricular», publicado en el número de diciembre de REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (Rev Esp Cardiol. 2010;63:1483.e1-e83, versión electrónica completa en: www.revespcardiol.org), se han detectado los siguientes errores:

En la página 27e, epígrafe 4.1.7, líneas 4 y 10, donde dice «FA de menos de 48 h», en ambos casos debe decir FA > 48 h.

En la página 39e, figura 7, cuadro de la cuarta línea, donde dice «permanente de larga duración», debe decir «persistente de larga duración».

En la página 50e, figura 11, bajo ICC, cuadro de la derecha, donde dice NYHA I/II o NYHA II «inestable», debe decir NYHA III/IV o NYHA II «inestable». El error se arrastra en la figura 12, página 54e.

En la página 54e, figura 12, cuadro de la segunda línea a la derecha, donde dice «FA permanente», debe decir «FA persistente».

Las figuras correctas se reproducen a continuación.




Figura 7. Página 39e.




Figura 11. Página 50e.




Figura 12. Página 54e.

Las correcciones, debidamente documentadas, ya se han incluido en la versión electrónica con fecha 23 de diciembre de 2010 y 23 de marzo de 2011 y en la 2ª edición corregida, publicada *on-line* el 8 de abril de 2011.